

E GS 60 KX Tablett-, GN-, Boxspüler

- Für GN 1/1 und 60x40 geeignet
- Komplett doppelwandig
- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- Drucksteigerungspumpe
- inkl. Wasserenthärtungssystem ST 2400 extern
- Doppelwandige Tür
- 4 Spülprogramme (60/120/180/300 Sek.)

Breite:	600 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	860 mm
Anschluss:	400V/3/50Hz/6,65kW
Wasserverbr./Spülgang:	2,3 Liter
Tankinhalt:	16,5 Liter
Boilerinhalt:	5,7 Liter
Korbgröße:	500 x 500 mm
max. Einschubhöhe:	400 mm
Körbe pro Stunde:	12 bis 60



Artikel-Nr.: 3059KX
EAN-Nr.: 4260141879101

Zubehör inkl.


Vollelektronisches Wasserenthärtungssystem ST 2400

- Vollelektronische Steuereinheit mit Digitaldisplay und Beypass
- Regenerierung entweder zeit- oder mengenabhängig
- Geeignet für den Bereich Spültechnik
- Schlossfunktion
- Made in EU

Ausführung:	Wasserenthärtungssystem für 2.400 Liter (10° D-Wasserhärte)
Abmessungen (BxTxH):	265 x 465 x 605 mm
Regenerierung:	automatisch über Zeit- oder Mengensteuerung
Anschluss:	230V/1/50Hz
Wasseranschluss:	3/4 Zoll
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,1 kg
Druckbehältervolumen:	11 Liter
Material:	Hartplastik




LED-Bedienelektronik



- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| A) | Anzeigelampe Spülgang | G) | Anzeigelampe Ablaufpumpe |
| B) | Anzeigelampe der Programmauswahl | H) | START-Taste Spülgangstart / Auswahl des Spülgangs |
| C) | Tanktemperatur Display | I) | Anzeigelampe kalte Nachspülung |
| D) | Boilertemperatur Display | J) | Schalter Einschaltung / STAND BY |
| E) | Anzeigelampe Maschineneinschaltung | K) | Schalter Regeneration (optional) |
| F) | Anzeigelampe Regenerationsgang | L) | Schalter Ablaufpumpe (optional) |

Maßzeichnung



Anschlüsse auf der Rückseite



Anschlüsse für E GS 60 KX

Stromanschluss: 400 V **Absicherung:** 16A
Wasserzulauf: Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 24 mm

Zusätzlich für den Wasserenthärter **ST 2400**

Stromanschluss: 230 V **Absicherung:** 16A
Wasserablauf: Wasserablaufschlauch Ø 1/2"

Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!

Zubehör

4-teiliges Korb + Zubehörset:




1 x Universalkorb



1 x Besteckkorb



1 x Tablettständer



1 x Edelstahlgitter