

## E LEGANCE 50 KX-WR

### Universalspülmaschine



- Geeignet für Gastronorm GN 1/1
- Komplett Doppelwandig
- Dig. Steuerungsmenue (5 Sprachen)
- 6 Spülprogramme Int. Wärmerückgewinnung
- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- Drucksteigerungspumpe
- Wasserenthärtungssystem ST 2400 extern

Breite:	600 mm
Tiefe:	610 mm
Höhe:	850 mm
Anschluss:	400V/3/50Hz/6,65kW
Wasserverbr./Spülgang:	2,5 Liter
Tankinhalt:	10 Liter
Boilerinhalt:	14 Liter
Korbgröße:	500 x 500 mm
max. Einschubhöhe:	340 mm
Körbe pro Stunde:	10 bis 40



Artikel-Nr.: 3030  
EAN-Nr.: 4260383751265

## Zubehör


### Vollelektronisches Wasserenthärtungssystem ST 2400

- Vollelektronische Steuereinheit mit Digitaldisplay und Beipass
- Regenerierung entweder zeit- oder mengenabhängig
- Geeignet für den Bereich Spültechnik
- Schlossfunktion
- Made in EU

Ausführung:	Wasserenthärtungssystem für 2.400 Liter (10° D-Wasserhärte)
Abmessungen (BxTxH):	265 x 465 x 605 mm
Regenerierung:	automatisch über Zeit- oder Mengensteuerung
Anschluss:	230V/1/50Hz
Wasseranschluss:	3/4 Zoll
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,1 kg
Druckbehältervolumen:	11 Liter
Material:	Hartplastik



## LED-Bedienelektronik




- A) START-Taste - Start des Spügangs/  
Auswahl des Spügangs
- B) Display
- C) Taste Einschalten / STAND BY
- D) Taste Regeneration (optional)
- E) Taste Ablauf

Statusanzeige der Maschine mit  
LED-beleuchtetem Startknopf



## Maßzeichnung



## Anschlüsse auf der Rückseite



## Anschlüsse für E LEGANCE 50

**Stromanschluss:** 400 V **Absicherung:** 16A

**Wasserzulauf:** Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf

**Wasserablauf:** Wasserablaufschlauch Ø 24 mm


Zusätzlich für die **E LEGANCE 50 KX / KX-WR / KX-UV** mit dem Wasserenthärter **ST 2400**

**Stromanschluss:** 230 V **Absicherung:** 16A

**Wasserablauf:** Wasserablaufschlauch Ø 1/2"

**Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!**

## Wärmerückgewinnung



Sofortige Energieersparnis von **bis zu 35%** (laut Herstellerangaben) und ein ausgezeichnetes Klima in den Arbeitsräumen, die nicht mehr voll von Feuchtigkeit sind.

Voraussichtliche Jahresenergieersparnis  
(Die aufbereiteten Daten beziehen sich auf eine voraussichtliche Spülung von 160 Körben pro Tag, mit Mittelkosten von € 0,21 kW).

## Zubehör

3 Körbe inklusive:



1 x Universal



1 x Teller



1 x Besteck